



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023

फोन नं. 0788.2350125, ई-मेल—Bhilai-Nagar-Nigam@cg.gov.in

क्र./ IT/446/2025-DATACTR

भिलाई, दिनांक

प्रति,

1. सर्व जोन आयुक्त
 2. सर्व विभाग प्रमुख
- नगर पालिक निगम, भिलाई

विषय :- ई-ऑफिस के माध्यम से पत्राचार/पत्र तैयार किए जाने के संबंध में।

- संदर्भ :-**
1. कार्या. कलेक्टर दुर्ग का पत्र क्र./3569/अपर कले./प्र.स्टेनो/2025 दुर्ग, दिनांक 02/05/2025।
 2. छ.ग. सा.प्र.वि. का पत्र क्र./GENCOR/27/2024-GAD-13 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/04/2025
 3. छ.ग. सा.प्र.वि. का पत्र क्र./GENS-11/1068/2025-GAD-13 नवा रायपुर दिनांक 25/04/2025।
 4. छ.ग. सा.प्र.वि. का पत्र क्र./GENS-13/10/2025-GAD-13 नवा रायपुर दिनांक 10/06/2025।
 5. न.पा.नि.भि. का पत्र क्र./एफ/3605/ई-ऑफिस/कम्प्यू./2025, दि. 17/06/2025
 6. छ.ग. सा.प्र.वि. का पत्र क्र./GENS-11/1068/2025-GAD-13 नवा रायपुर दिनांक 10/07/2025।
 7. छ.ग. सा.प्र.वि.पत्र क्र./5735/ई-ऑफिस/2025/ दुर्ग, दिनांक 11/07/2025।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से शासन के मंशा अनुरूप समस्त कार्यालयों/विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से अंतरविभागीय पत्राचार एवं नोटशीट शासन को भेजे जाने वाले पत्र ई-ऑफिस के माध्यम से करने निर्देशित किया गया है। उक्त हेतु नगर पालिक निगम भिलाई के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आईडी तैयार कर ऑनबोर्डिंग किया जा चुका है एवं प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। परंतु कुछ जोन एवं विभागों द्वारा ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से पत्राचार प्रारंभ नहीं किया गया है, जो कि शासन के निर्देशों की अवहेलना है।

अतः सर्व जोन आयुक्त/विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है, कि समस्त विभागीय पत्राचार ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ही करें एवं क्रियान्वयन उपरांत पालन प्रतिवेदन नोडल अधिकारी (ई-ऑफिस) को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

कृ.पृ.उ.

// 2 //

पृ.क्र./IT/446/2025-DATACTR

भिलाई, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त सह नोडल अधिकारी (ई-ऑफिस) को नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई